




# Quand passent les ados...

## le B.I.T.S

**Pr Philippe BINDER**

Médecin généraliste  
Professeur des Universités



La littérature répartit les troubles en 4 groupes dans lesquels nous avons sélectionné une question centrale

## **Troubles internalisés**

Trouble Bio = sommeil et cauchemars

Trouble Psycho = stress familial ou scolaire

## **Conduites externalisées**

Trouble Social = brimades et bagarres

Acte choisi = tabac

La problématique suicidaire « ISTS » est définie :  
« TS au moins 1 fois dans la vie ou IS depuis 12 mois »

# BITS test

**Thème**

**B rimades**

**I nsommies**

**T abac**


**S tress**

**Soit un score maxi de 8 points**

# BITS test

Le risque :


**% ISTS (Idée Suic/an ou Tent .Suic /vie selon score à 15 ans**



# BITS test

La performance:

TSTSV1 vs TSTSV2013 : ROC curve



**Courbe R.O.C.**

**à 3 points :**


- du TST Scafard-1999 : **Se= 79% Sp= 55%**

- du BITS

**Se= 76% Sp= 68%**

# BITS test

% ISTS selon le score et par question



# L'échelle BITS

Les questions :

- as-tu été **Brimé** à l'école  
et violences en dehors?
- as-tu des **Insomnies**  
et des cauchemars ?
- fumes-tu du **Tabac**  
tous les jours?
- es-tu **Stressé**  
par le travail scolaire/ en famille ?

**3 points nécessite de s'intéresser  
à une problématique suicidaire  
en cours ou passée**



*à propos ...*

Es-tu

Bullying  
Insomnia?

école

Tobacco ?

ant ?

On s,


Stress ?

un peu ?



à propos ...





**BINDER Philippe**  
TUDREJ-Benoît  
HEINTZ Anne-Laure  
SERVANT Coralie  
INGRAND Pierre

